

Urbem

Antes: PHP 5.2 - Postgres 8.4

Hoje: PHP 5.3 - Postgres 9.1

Amanhã: PHP 5.4+

Workflow Urbem

- FL - Filtro
- LS - Listagem
- FM - Formulário
- OC - Oculto
- PR - Processamento

Fluxo básico: **FL >> LS >> FM >> " OC " >> PR**

Boas práticas!

- Evitar Copy/Paste (entender o código ao invés de apenas decorar);
- Utilize comentários;
- Manter a nomenclatura de variáveis, arquivos, classes e métodos;
- Use o XDebug, ele ajuda na solução do problema;
- Remova códigos que estão comentados;
- Mantenha a indentação do código (php, js, sql);

Canais de Ajuda

- <http://dev.sw.cnm.org.br/redmine/projects/urbem/wiki>
- <http://dev.sw.cnm.org.br/redmine/projects/siamweb/wiki/Documentation>
- E-mail (lista): desenvolvimento@cnm.org.br
- Jabber
- Dindo
- <http://php.net/docs.php>
- <http://www.postgresql.org/docs/9.1/>

jQuery

jQuery é uma biblioteca JavaScript cross-browser desenvolvida para simplificar os scripts client-side que interagem com o HTML.

Documentação: <http://api.jquery.com/>

```
// Filosofia  
jQuery('ache_algo').faça_algo();
```

No Urbem, o jQuery é identificado através de **jQuery()** ou **jq()**. Evitar o uso do "\$", pois esse está reservado a classe Prototype.

Exemplos de uso:

```
// Acessando objetos
f.boImportacaoParcial.id;
jQuery("#boImportacaoParcial").attr('id');

// Adicionando conteúdo a um span
d.getElementById('spnListaHorario').innerHTML = 'Hello BoB';
jQuery("#spnListaHorario").html('Hello BoB');

// Selecionando primeiro valor do objeto select
jQuery("#inCodCentroCusto option:first").attr("selected", "selected");

// Seletores
jQuery("elemento"); jQuery(".classe"); jQuery("#id");
```

+ dicas: http://dev.sw.cnm.org.br/redmine/projects/siamweb/wiki/JQuery_dicas

Dúvidas? A hora é essa!